

转盘过滤机

Sefar盘式过滤机用滤片适合该款过滤机的所有机型，包括翻盘式或螺干卸料式转盘过滤机。公司的网布解决方案能够适应温度和化学物质耐受要求高的工艺条件。



产品特征

旋转圆盘式过滤器的赛发过滤器解决方案

赛发滤布覆盖适用于所有普通类型的旋转圆盘式过滤器，如倾斜盘或螺旋卸料系统。广泛的过滤介质能满足在旋转圆盘式过滤器上进行最常见分离任务的需求。赛发滤布是旋转圆盘式过滤器的首选材料。适用于所有普通类型的旋转圆盘式过滤器，如倾斜盘或螺旋卸料系统。广泛的过滤介质能满足在旋转圆盘式过滤器上进行最常见分离任务的需求，并以优于普通过滤材料的使用寿命和过滤效果而著称。

DOWNLOADS

手册: Process Filtration (PDF 5300 kb)

制造方案

Sefar盘式过滤机用滤片的结构具有优异的过滤性能和使用寿命。网布可以有各种不同的编织方式、丝径和宽度。精准的激光切割技术确保最高质量标准的裁切加工。

激光切割机

安装过程完美贴合



扇形滤片




Sefar Filtration Solutions (SuZhou) Co.,LTD

2 Jingdong Road, Weiting Town,
Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province, P.R.China 215121

电话 +86 512 6283 6383
传真 +86 512-62836380

info.cn@sefar.com

转至产品页





网布技术

SEFAR TETEX产品系列包括范围完整的单丝、复丝和单复丝混合网布产品。得益于特殊的网布处理工艺，所有SEFAR TETEX网布都有光滑表面，且滤孔分布均匀。单丝网布具有卓越的过滤效果，过滤中不会堵塞，清洁再生方便。使用复丝网布主要是考虑其截留超微小颗粒的特性和机械阻力。单复丝混合网布结合了单丝和复丝网布的特性。

单丝网布

双层网布



- 最高渗透率和最佳清洁再生性能

- 带过滤层和坚固的支撑网布

- 过滤表面细腻光滑



联系我

- 当地联系人
- 联系表单
- 发送电子邮件

请致电我们以获取更多信息:
电话 CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar Filtration Solutions (SuZhou)
Co.,LTD

2 Jingdong Road, Weiting Town,
Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province, P.R.China
215121

Phone: +86 512 6283 6383

Fax: +86 512-62836380

■ E-Mail



Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048
Phone: +86 755 2382 0322
Fax: +86 755 2382 5090

■ E-Mail