

SEFAR PA

立体物件及砖瓦印刷的首选尼龙网纱

SEFAR PA 是印刷特别形状、三维物体以及瓷砖、玻璃容器、促销品和其他特殊表面的最佳丝网。



网纱特点

SEFAR PA以锦纶纱（一般称为尼龙）为基础。SEFAR PA具有优异的机械性能和易加工性。SEFAR PA是使用耐磨性油墨印刷的理想之选，例如陶瓷工业，且其高弹性材质特别适合立体形状印刷品的应用。

- 纱线材料具有卓越的耐磨性
- 网纱表面具有优异的粘接性能
- 高弹性
- 由于Sefar抗静电处理而具有良好的防静电性能

优点一览

丝网/网版制造商的益处

- 应用扩展
- 均匀的乳胶涂层
- 当使用水菲林和乳剂时确保工艺可靠性
- 与所有标准乳剂相容
- 容易拉网

印刷厂益处

- 特别适合使用粘性油墨的印刷应用
- 当使用临界衬底时延长网版寿命
- 完美适合网版材料必须适合特定形状衬底的应用
- 由于静电荷产生风险降低而实现生产可靠性

DOWNLOADS

[SEFAR PA 手册 \(PDF 164 kb\)](#)

[SEFAR PA 网目表 \(PDF 864 kb\)](#)

[SEFAR PA 技术参数 \(PDF 202 kb\)](#)

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)

- 简单、可靠且用户友好的丝网生产
- 降低网版生产过程中的粉尘易感性
- 减少修饰
- 无误差、平稳且洁净的印刷
- 减少废物并提高生产效率

应用范围

- 塑料容器
- 玻璃空心器皿
- 砖

SEFAR PA适合要求使用高度耐磨损颜色且网版必须适合特定形状承印物的应用：例如砖瓦、塑料或玻璃容器印刷等。



SEFAR PA用于结构化且高度耐磨地砖



利用SEFAR PA印刷的高密度、边缘清晰的条形码



SEFAR PA高密度和清晰轮廓

Locations



Sefar Filtration Solutions (SuZhou) Co.,LTD

2 Jingdong Road, Weiting Town,
Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province, P.R.China
215121

Phone: +86 512 6283 6383

Fax: +86 512-62836380

■ E-Mail

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)



Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzen, China 518048
Phone: +86 755 2382 0322
Fax: +86 755 2382 5090

■ E-Mail

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)