

SEFAR PET 1500

专业用途的丝网印刷网纱

SEFAR PET 1500丝网几乎适用于所有的丝网印刷应用，包括大型和小型图形、光盘、装饰瓷砖设计、印花玻璃、体育用品、纺织品印刷及其他工业任务。



网纱特点

SEFAR PET 1500是一款最佳网版制作网纱，因为其印刷应用几乎无限制——是适合印刷任何承印物的最佳网纱。SEFAR PET 1500提供最广泛齐全的网纱系列。

- 黄色网纱无与伦比的紫外光防散射能力
- 提供最佳粘附力的网纱表面处理
- 高重现性的网纱回弹性
- 良好的油墨和浆料穿透性
- 由于Sefar抗静电处理而具有良好的防静电性能
- 网目广泛而且库存充足的标准系列

优点一览

网版制造商的益处

- 边缘清晰的网版
- 最细致的细节重现
- 均匀涂层
- 水菲林片应用简易

印刷厂益处

- 高重现性
- 最佳边缘清晰度
- 延长丝网寿命
- 高品质图象复制

DOWNLOADS

[SEFAR PET 1500 手册 \(PDF 193 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 网目表 \(PDF 879 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 技术参数 \(PDF 238 kb\)](#)

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)

- 低而稳定的张力流失
- 工艺及产品可靠性
- 粘网剂轻易地流过网纱孔，减少了粘网不紧的问题
- 降低粉尘污染的机率
- 缩短修补时间
- 优化存储管理
- 缩短交付周期
- 可靠性高，确保持续生产
- 更好的颜色再现
- 良好的细节复制
- 均匀的油墨涂层
- 保持最紧密的颜色偏差
- 无误差的洁净印刷
- 减少印刷时产生的报废
- 确保网版的持续交付
- 无限的油墨/浆料厚度选择

应用范围

- 陶瓷
- 电子
- 玻璃
- 图形
- 塑料与包装
- 纺织品

SEFAR PET 1500以其在各种不同应用中的高性能而著称，其中包括大小尺寸的图形丝网印刷，例如海报、展示牌和标志；塑料印刷，例如体育用品、热塑零件等；直接或间接的陶瓷装饰印刷，以及纺织品印刷及其他工业印刷任务。

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)



采用SEFAR PET 1500印刷解析度超过每厘米30行(即 76 lpi) 的灯箱海报广告



采用SEFAR PET 1500印刷各种标签的光油



采用SEFAR PET 1500印刷的巧夺天工的陶瓷装饰贴花图案 (© Rosenthal)

Locations



Sefar Filtration Solutions (SuZhou) Co.,LTD

2 Jingdong Road, Weiting Town,
Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province, P.R.China
215121
Phone: +86 512 6283 6383
Fax: +86 512-62836380

■ E-Mail



Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048
Phone: +86 755 2382 0322
Fax: +86 755 2382 5090

■ E-Mail

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,
Golden Central Tower,
No. 3037, Jintian Road,
Futian District,
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)